

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Учебное здание №1 (г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10)					
<i>Отдел менеджмента качества (ОМК)</i>					
1582. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1583. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1584. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление обеспечения закупок (УОЗ)</i>					
1585. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1586. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1587. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1588. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1589. Специалист в сфере закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1590. Специалист в сфере закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1591. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление безопасности</i>					
1592. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1593. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1594. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебное здание №7 (г. Казань, ул. Большая Красная, д. 55)					

<i>Управление безопасности</i>					
1595. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №1 (г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10)</i>					
<i>Управление безопасности</i>					
1596. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление безопасности. Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО-иЧС)</i>					
1597. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1598. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1599. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №5 (г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7)</i>					
<i>Бюро пропусков</i>					
<i>Управление безопасности. Дежурно-диспетчерская служба (ДДС)</i>					
1600. Заведующий бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №1 (г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10)</i>					
<i>Управление безопасности. Отдел технических средств безопасности (ОТСБ)</i>					
1601. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1602. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1603. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1604. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1605. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1606. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1607. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №2 (г. Казань, ул. Четаева, 18)</i>					
<i>Институт инженерной экономики и предпринимательства (ИИЭиП)</i>					
1608. Директор института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1609. Заместитель директора института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1610. Заместитель директора института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1611. Заместитель директора института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1612. Заместитель директора института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1613. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1614. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1615. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1616. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт инженерной экономики и предпринимательства (ИИЭиП), кафедра социологии политологии и менеджмента (СПиМ)</i>					
1617. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1618. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1619. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1620. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1621. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1622. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1623. Доцент	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1624. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1625. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1626. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1627. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1628. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1629. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1630. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1631. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1632. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1633. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1634. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1635. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1636. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1637. Заведующий кабинетом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт инженерной экономики и предпринимательства (ИИиЭП); кафедра экономической теории и управления ресурсами (ЭТиУР)</i>					
1638. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1639. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1640. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1641. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1642. Профессор	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1643. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1644. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1645. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1646. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1647. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1648. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1649. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1650. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1651. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1652. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1653. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1654. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1655. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1656. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1657. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1658. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1659. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1660. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1661. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1663. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1664. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1665. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1666. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1667. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1668. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1669. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1670. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1671. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1672. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1673. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1674. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1675. Заведующий кабинетом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1676. Специалист по УМП I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №3 (г. Казань, ул. Толстого, 15)</i>					
<i>Учебно-методическое управление (УМУ), центр коллективного пользования</i>					
1677. Начальник ЦКП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1678. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1679. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1680. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1681. Ведущий техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №5 (г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7)</i>					

<i>Учебно-методическое управление (УМУ), центр коллективного пользования</i>					
1682. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1683. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1684. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1685. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1686. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №7 (г. Казань, ул. Большая Красная, д. 55)</i>					
<i>Институт компьютерных технологий и защиты информации (ИКТЗИ), отделение СПО в ИКТЗИ – «Колледж информационных технологий» (СПО ИКТЗИ, КИТ), учебный отдел</i>					
1687. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №1</i>					
<i>Управление стратегического развития (УСР), отдел стратегического развития</i>					
1688. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1689. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1690. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебное здание №8 (г. Казань, ул. Четаева, д. 18а)</i>					
<i>Управление стратегического развития (УСР), отдел стратегического развития</i>					
1691. Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1692. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление стратегического</i>					

<i>развития (УСР), отдел развития международного сотрудничества (ОРМС)</i>					
1693. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1694. Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1695. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление стратегического развития (УСР), отдел развития бренда</i>					
1696. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1697. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1698. Редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1699. Дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление стратегического развития</i>					
1700. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1701. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Эксплуатационно-технический отдел (ЭТО)</i>					
1702. Оператор котельной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1703. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1704. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1705. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1706. Слесарь-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Объект № 1 (Учебный комплекс)</i>					
1707. Уборщик служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 25.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Проректор по административной работе
и филиалам

(должность)

(подпись)

Зиннуров Б.Х.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Проректор по хозяйственной работе

(должность)

(подпись)

Огонев А.А.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Председатель объединённого профкома

(должность)

(подпись)

Новаковская А.В.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Зими́на Т.Н.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Начальник управления кадров

(должность)

(подпись)

Ефимов О.А.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Начальник отдела по расчетам с со-
трудниками и студентами

(должность)

(подпись)

Осипова С.Е.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Ведущий инженер ООТ

(должность)

(подпись)

Николаева О. А.
(Ф.И.О.)

08.10.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3517

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Миннибаев Артур Ирикович
(Ф.И.О.)

25.08.2020
(дата)

3512

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Трутнев Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

25.08.2020
(дата)